



Factory / Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi
45401 Turgutlu - Manisa / TURKEY
T: +90 (236) 313 96 13
F: +90 (236) 313 77 64

info@seramiksan.com.tr
export@seramiksan.com.tr
seramiksan.com.tr

f t v p i in seramiksan.com.tr



122
YENİLİKLER KATALOĞU
NOVELTILES CATALOG



**Everyone Deserves
A Good Design**

İyi Tasarım
Herkesin Hakkı



KUĐU GİBİ ESTETİK, KUĐU GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ

“Kuđular fiziksel görünömleriyle zarafet ve asaletin sembolü haline gelmiş bir kuş türüdür. Tüylerinde bulunan yağ tabakası sayesinde suyun içinde ıslanmazlar. Uzun ömürlüdürler.”


Üretim ve tasarım felsefemiz kuđulardan aldığımız ilhamla; her zaman fiziksel olarak en güzel, en zarif olanı en dayanıklı, en sağlam şekilde üretebilmek olmuştur.

AESTHETIC AND LONGEVOUS LIKE A SWAN

“Swans are the sort of birds that have become the symbol of elegance and nobility owing to their physical appearance. They do not get wet in water because of the oily substance on their feathers. They have long life time.”

Our manufacturing and designing philosophy is always to manufacture the most beautiful products which are physically strong and durable with the inspiration that we have from swans.






İçindekiler / Index



Amos	04
Bahama	08
Giza	12
Joy	16
Rosella	20
Serengeti	24
Zanzibar	28
Dalyan	32
Harmony	36
Trio	40
City	44

İçindekiler (Alfabetik) / Index (Alphabetical)

Amos	04
Bahama	08
City	44
Dalyan	32
Giza	12
Harmony	36
Joy	16
Rosella	20
Serengeti	24
Trio	40
Zanzibar	28




Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile **AMOS**
60x120



846251 **Amos Mavi / Blue** 60x120cm / 24"x 48"

REA 3




846261 **Amos Mavi / Blue Floral Motif** 60x120cm / 24"x 48"

REA 3

AMOS Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile


İlhamını Amos'un sonsuz maviliği ve tarihi zenginliğinden alan, Amos Serisi'nin parlak mermer görünümü ve akışkan mavi damarları ile mekanlarınızda huzura ve dinginliğe yer açın.

Make room for peace and serenity in your environment achieved by the bright marble appearance and vibrant blue veins of the Amos Series, inspired by the infinite blue and historical richness of Amos.



Amos Mavi / Blue

846251 60x120cm / 24"x 48"






BAHAMA

Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

Sıcak tonlar, etkileyici detaylar. Doğadan ilham alan desenlerin büyüleyici hikayesini yansıtan Bahama, parlak mermer görünümü ile yaşam alanlarında sofistike ve zamansız bir etki yaratıyor.

Warm tones & outstanding details. Depicting the magical story of nature-inspired patterns, Bahama creates a sophisticated and timeless effect in living spaces with its sparkling marble appearance.



Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

BAHAMA

60x120





846221 **Bahama Gold** 60x120cm / 24"48"

12

BAHAMA

Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile


60x120



Bahama Gold

846221 60x120cm / 24"48"

BAHAMA



Bahama · Bahama
· Bahama · Bahama
Bahama · Bahama
· Bahama · Bahama
Bahama · Bahama
· Bahama · Bahama
Bahama · Bahama
· Bahama · Bahama






GIZA Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

Ünlü İtalyan Fior di Bosco mermerinden ilham alarak tasarlanan Giza, adını aldığı Giza Piramitlerinin gizemli ve mistik havasını sıcak renk tonlarıyla harmanlarken, parlak yüzeyi ile mermer etkisini artırıyor.


Inspired by one of the most popular Italian marbles, Fior di Bosco, Giza blends the mysterious and mystical atmosphere of the Giza Pyramids, which it is named after, with warm color tones and enhances the marble effect with its bright surface.



Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile


GIZA

60x120




791912 **Giza Bej / Beige** 60x120cm / 24"x 48"

3




791911 **Giza Vizon / Mink** 60x120cm / 24"x 48"

7



Giza Bej / Beige

791912 60x120cm / 24"x 48"




*Giza Giza Giza Giza Giza
Giza Giza Giza Giza Giza Giza
Giza Giza Giza Giza Giza
Giza Giza Giza Giza Giza Giza
Giza Giza Giza Giza Giza*



JOY Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

Şans ve cesareti simgeleyen 'Onyx' taşından ilham alan Joy'un; sakin mavi tonu, enerji veren pembe ve mekanlara aydınlık hava katan beyazdan oluşan renkleri ve parlak mermer yüzeyiyle cesur, neşeli ve ilham dolu mekanlar yaratın.

Create bold, cheerful and inspiring atmospheres with Joy that is inspired by the 'Onyx' stone, symbolizing luck and courage, with its peaceful tone of blue, energizing pink and bright white marble surface that adds brightness to spaces.



Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile **JOY**
60x120



846272 **Joy Pembe / Pink** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3




846271 **Joy Beyaz / White** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3




846273 **Joy Mavi / Blue** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



Joy Pembe / Pink

846272 60x120cm / 24"x 48"






ROSELLA Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

İtalyan Breccia Capraia mermerinin en gösterişli halini yansıtan Rosella, mermer parlaklığı ve zarafetini yaşam alanlarına taşıyor.

Reflecting the flamboyant Italian marble Breccia Capraia, Rosella brings the brightness and elegance of marble to your rooms.



Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile


ROSELLA

60x120




846211 **Rosella** 60x120cm / 24"x 48"






Rosella


846211 60x120cm / 24"x 48"






Serengeti Krem / Cream

791901 60x120cm / 24"x 48"



*Serengeti · Serengeti ·
Serengeti · Serengeti
Serengeti · Serengeti · Sei
Serengeti · Serengeti · Seren
Serengeti · Serengeti · Sei
Serengeti · Serengeti · Seren
Serengeti · Serengeti · Sei
Serengeti · Serengeti · Seren
Serengeti · Serenge
Serengeti · Serengeti · Seren*





Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile

ZANZIBAR

60x120



846231 **Zanzibar Gri / Grey** 60x120cm / 24"x 48"

ZANZIBAR

Sırlı Porselen Karo / Glazed Porcelain Tile



Buğulu gri damarları ile mermerin güçlü dokusunu yeniden yorumlayan Zanzibar, parlak yüzeyi ile modern ve özgün bir dünya sunuyor.

Reinterpreting the strong texture of marble with its misty gray veins, Zanzibar offers a modern and authentic world with its bright surface.



Zanzibar Gri / Grey

846231 60x120cm / 24"x 48"





DALYAN Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"

Kum tanelerinin sıcaklığını doğal dokunuşlarla harmanlayan Dalyan Serisi'nin, mat yüzey dokusu ile sadeliğin tadını çıkaracağınız mekanlar yaratın.

Create atmospheres to enjoy simplicity with the matte-surface texture of the Dalyan Series blending the warmth of sand grains with natural touches.



Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL" **DALYAN**

60x120



776203 **Dalyan İnci / Pearl** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776213 **İnci / Pearl Motif** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776202 **Dalyan Krem / Cream** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776212 **Krem / Cream Motif** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776201 **Dalyan Bej / Beige** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776211 **Bej / Beige Motif** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776204 **Dalyan Gri / Grey** 60x120cm / 24"x 48"

PEL 3



776214 **Gri / Grey Motif** 60x120cm / 24"x 48"


PEL 3



Dalyan Krem / Cream

776202 60x120cm / 24"x 48"

*Dalyan · Dalyan · Da
Dalyan · Dalyan · D
Dalyan · Dalyan · Da
Dalyan · Dalyan · Dalyan
Dalyan · Dalyan · D
Dalyan · Dalyan · Dalya*





HARMONY

Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"


Mermer ve doğal taşın en uyumlu halini mekanlara yansıtan mat yüzeye sahip Harmony serisi, sıcak gold damarları ile yaşam alanlarınıza lüks bir dokunuş ve ahenk katıyor.

Bringing a matte surface that reflects the perfect harmony between marble and natural stone to the ambient, the Harmony series exhibits its gold veins to add a luxurious touch and harmony to your living spaces.




Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL" **HARMONY**

60x120



827901 **Harmony Açık Gri / Light Grey** 60x120cm / 24"x 48"



827902 **Harmony Koyu Gri / Dark Grey** 60x120cm / 24"x 48"





Harmony Açık Gri / Light Grey

827901 60x120cm / 24"x 48"





TRIO Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"

Alplerden gelen Pietra Grigia, Verona'dan gelen Pietra Grey ve İspanya'nın güneyinden gelen renkli taşlar ile zenginleştirilmiş Trio Serisi, bu 3 karakteristik taş dokusunu mat görünümüyle birleştirerek güçlü ve zamansız mekanlar vaat ediyor.

Enriched with Pietra Grigia from the Alps, Pietra Grey from Verona and colorful stones from the south of Spain, the Trio Series promises strong and timeless spaces, blending these 3 characteristic stone textures with a matte look.




Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL" **TRIO** 60x120




817901 **Trio Açık Gri / Light Grey** 60x120cm / 24"x 48"

REA 4



817902 **Trio Koyu Gri / Dark Grey** 60x120cm / 24"x 48"

REA 3





817910 **Trio Motif** 60x120cm / 24"x 48"

REA 3



Trio Açık Gri / Light Grey

817901 60x120cm / 24"x 48"



Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio
Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio
Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio
Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio Trio



Yer Karosu / Floor Tile

CITY


60x60



CITY Yer Karosu / Floor Tile

Mat yüzey dokusu, sakinleştirici renk tonuyla modern ve şehirli görünümün en yalın halini sunan City Serisi, zengin patchwork motifleriyle yaşam alanlarına yepyeni bir soluk getiriyor.

Offering the simplest modern and urban look with its matte surface texture and calming color tone, the City Series brings a new impulse to living spaces with its broad patchwork motifs.



766601 **City Gri / Grey** 60x60cm / 24"x 24"



766611 **City Gri / Grey Patchwork Motif** 60x60cm / 24"x 24"

RELA

RELA




City Gri/ Grey

766601 60x60cm / 24"x 24"



City · City · City ·
City · City · City ·
· City · City · City · Ci
City · City · City
City · City · City
City · City · City ·
· City · City · Ci
City · City · Ci



TEKNİK BİLGİLER VE ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION & CHARACTERISTICS

SEMBOLLER / SYMBOLS



Yer Karosu
Floor Tile



Duvar Karosu
Wall Tile



Tek Pişirim
Single Firing



Parlak
Glossy



Mat
Matt



Full
Lappato



Nanotech



Renk Tonu Değişim
Color Shade Variation



Aşınmaya Dayanıklılık
Abrasion Resistance



Rektifiyeli
Rectified



Rektifiyesiz
Unrectified



İç Mekan
Indoor



Dış Mekan
Outdoor

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Yüzey Bitişi / Surface Treatments

High Glossy

Porselen karoların özel bir sır ile kaplanması ile elde edilen yüksek parlaklıktaki ürünlerdir. They are highly lustrous porcelain tiles covered with a special glaze.

Mat / Matt

Yüzeyleri mat dokulu sır ile kaplanmış, yüzeyi işlem görmemiş karolardır. They are natural tiles whose surfaces are glazed with matt glaze.

Parlak / Glossy

Yüzeyleri parlak dokulu sır ile kaplanmış, yüzeyi işlem görmemiş karolardır. They are natural tiles whose surfaces are glazed with glossy glaze.

Lappato / Semi polished

Özel cam tanecikleri ile kaplanıp pişirilmiş karoların parlatılması ile elde edilen yarı parlak yarı mat yüzeylerdir. They are semi-polished surfaces manufactured via the lustering of tiles after covering them with special glass grains/glass forming minerals then firing them.

Rölyef / Relief

Karoların şekillendirilmesi sırasında kalıplar vasıtası ile elde edilen yüzey dokularıdır. They are the surface textures which are produced by moulds at the time of tile-sculpting.

Full Lappato

Özel sır ile kaplanmış karoların ince bir parlatma işlemine tabi tutulması ile elde edilen karolardır. They are type of tiles produced by fine polishing of tiles covered with a special glaze.

Aşınmaya Dayanıklılık / Abrasion Resistance

- P.E.I. - 1 Duvarlar ile banyo ve yatak odası zeminleri için uygundur.** / Suitable for walls, bathroom and bedroom floors.
P.E.I. - 2 Konutlar gibi yaya trafiği az olan zeminler için uygundur. / Suitable for light traffic environments like the floor of a house.
P.E.I. - 3 Antre, koridor gibi giriş çıkışı fazla olan zeminler için uygundur. / Suitable for moderately heavy traffic area floors, like the entrance and the corridor.
P.E.I. - 4 Mağaza, restoran gibi yaya trafiğine daha fazla maruz kalan zeminler için uygundur. / Suitable for heavy traffic area floors like restaurants, shopping stores, etc.
P.E.I. - 5 Mağaza, otel, restoran, ofis, okul, teşhir salonu gibi yaya trafiğine fazla maruz kalan zeminler için uygundur. / Suitable for floors subject to heavy foot traffic and abrasion, such as shops, hotels, restaurants, offices, schools, exhibition halls, etc.

Renk Tonu Değişim Skalası / Color Shade Variation Guide

- V1 DÜŞÜK** Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir.
UNIFORM The least amount of shade and texture variation attainable in naturally fired clay products.
V2 ORTA Desen ve renk tonu farklılıkları orta seviyededir.
SLIGHT Light to moderate shade and texture variation within each box.
V3 YÜKSEK Desen ve renk tonu farklılıkları yüksek seviyededir.
HIGH High shade and texture variation within each box.
V4 DEĞİŞKEN Desen ve renk tonu farklılıkları en üst seviyededir.
RANDOM Very high shade and texture variation within each box.

Kenar Bitişi / Edge Treatments

Rektifiyeli (Ebatlanmış) / Rectified

Karoların kenarlarının tıraşlanarak 1mm'den daha düşük sapma olacak şekilde aynı boyuta (tek kalibrasyona) getirilmesi işlemidir. Bu sayede ürünler daha küçük derz aralıkları ile döşenebilir ve görsel kalite artar.

It is the process of cutting the edges of tiles to same size with the deviation of less than 1 mm. As a result, these tiles can be laid with a narrower grout joint. Moreover, visual quality increases.

Pahlı / Chamfered

Karoların ebatlamadan sonra kenarlarındaki keskinliğin yuvarlatılması işlemidir. Bu sayede kullanıcıya verebileceği zarar engellenmiş olur. Aynı zamanda kenar kırılmaları da önlenir.

The process of rounding of the edges of tiles after the tile sizing. This process prevents damage to the user. At the same time it prevents edge breaks.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Yer Karosu Teknik Özellikleri Floor Tiles Technical Characteristics

Teknik Özellikler / Technical Characteristics	Türk & Avrupa Standardı Turkish & European Standart (TS - EN 14411 B1b)	Seramiksian Sırlı Yer Karoları Glazed Floor Tiles	TS - EN
Ebat Toleransı Uzunluk ve Genişlik / Deviations from Dimensions Length and Width (L=cm, S=cm ²)	N (Nominal Size)≥ 15 cm = ± % 0,6, ± 2 mm	N (Nominal Size)≥ 15 cm = ± % 0,6, ± 2 mm	ISO 10545 - 2
Ebat Toleransı Kalınlık / Deviations from Dimensions Thickness (%)	± % 5, ± 0,5 mm	± % 5, ± 0,5 mm	ISO 10545 - 2
Gönyeden Sapma / Rectangularity	% 0,5, ± 2 mm	±% 0,4, ± 2 mm	ISO 10545 - 2
Kenar Düzgünlüğü / Straightness of Sides	± % 0,5, ± 1,5 mm	±% 0,3, ± 1,5 mm	ISO 10545 - 2
Yüzey Kalitesi / Surface Quality	Max. % 5 Kusurlu / % 5 Defective	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 2
Düzlemden Sapma / Surface Flatness	± % 0,5, ± 2 mm	± % 0,5, ± 2 mm	ISO 10545 - 2
Su Emme Yer Karosu / Water Absorption Floor Tiles	Max. % 3	Max. % 3	ISO 10545 - 3
Eğilme Dayanımı Yer Karosu / Bending Strength Floor Tiles (N/mm ²)	Min. 30	Min. 35	ISO 10545 - 4
Aşınmaya Dayanıklılık Yer Karosu / Abrasion Resistance Floor Tiles	Üretici beyan eder. Abrasion class and cycles passed.	Katalog içerisinde beyan edilmiştir. Indicated in the catalogue.	ISO 10545 - 7
Isı Genleşme Katsayısı / Linear Thermal Expansion Coefficient	Üretici beyan eder. Declared valve.	< 9x10 ⁻⁶ K ⁻¹	ISO 10545 - 8
Isı Sokuna Dayanıklılık / Resistance to Thermal Shock	İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 9
Çatlama Dayanımı / Cracking Resistance Tiles	İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 11
Asit ve Alkaliye Dayanıklılık Resistance to Acids and Alkalies	Üretici beyan eder. Declared valve.	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 13
Evsel Temizlik Maddelerine ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanıklılık Sırlı Karolar Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Glazed Tiles	Min. GB	Min. GB	ISO 10545 - 13
Evsel Temizlik Maddelerine ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanıklılık Sırsız Karolar Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Unglazed Tiles	Min. UB	Min. UB	ISO 10545 - 13
Lekelenmeye Dayanıklılık / Resistance to Staining	Min. Sınıf 3 / Min. Class 3	Min. Sınıf 3 / Min. Class 3	ISO 10545 - 14

Porselen Karo Teknik Özellikleri Porcelain Tiles Technical Characteristics

Teknik Özellikler / Technical Characteristics	Türk & Avrupa Standardı Turkish & European Standart (TS - EN 14411 B1a)	Seramiksian Sırlı & Sırsız Porselen Karolar Glazed & Unglazed Porcelain Tiles	TS - EN
Ebat Toleransı Uzunluk ve Genişlik Deviations from Dimensions Length and Width (L=cm, S=cm ²)	N (Nominal Size)≥ 15 cm = ± % 0,6, ± 2 mm	N (Nominal Size)≥ 15 cm = ± % 0,6, ± 2 mm	ISO 10545 - 2
Ebat Toleransı Kalınlık / Deviations from Dimensions Thickness (%)	± % 5, ± 0,5 mm	± % 5, ± 0,5 mm	ISO 10545 - 2
Gönyeden Sapma / Rectangularity	% 0,5, ± 2 mm	±% 0,4, ± 2 mm	ISO 10545 - 2
Kenar Düzgünlüğü / Straightness of Sides	± % 0,5, ± 1,5 mm	±% 0,3, ± 1,5 mm	ISO 10545 - 2
Yüzey Kalitesi / Surface Quality	Max. % 5 Kusurlu / % 5 Defective	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 2
Düzlemden Sapma / Surface Flatness	% 0,5	% 0,3	ISO 10545 - 2
Su Emme Sırlı Porselen / Water Absorption Glazed Porcelain Tile	Max. % 0,5	Max. % 0,5	ISO 10545 - 3
Su Emme Sırsız Porselen / Water Absorption Unglazed Porcelain Tile	Max. % 0,5	Max. % 0,05	ISO 10545 - 3
Eğilme Dayanımı Sırlı Porselen Bending Strength Glazed Porcelain Tiles (N/mm ²)	35	40	ISO 10545 - 4
Eğilme Dayanımı Sırsız Porselen Bending Strength Unglazed Porcelain Tiles (N/mm ²)	35	45	ISO 10545 - 4
Aşınmaya Dayanıklılık Sırlı Porselen Abrasion Resistance Glazed Porcelain Tiles	Üretici beyan eder. Abrasion class and cycles passed.	Katalog içerisinde beyan edilmiştir. Indicated in the catalogue.	ISO 10545 - 7
Aşınmaya Dayanıklılık Sırsız Porselen Abrasion Resistance Unglazed Porcelain Tiles	Max. 175 mm ³	Max. 175 mm ³	ISO 10545 - 7
Isı Genleşme Katsayısı / Linear Thermal Expansion Coefficient	Üretici beyan eder. Declared valve.	< 90x10 ⁻⁷ K ⁻¹	ISO 10545 - 8
Isı Sokuna Dayanıklılık / Resistance to Thermal Shock	İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 9
Çatlama Dayanımı / Cracking Resistance Tiles	İstenir / Required	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 11
"Asit ve Alkaliye Dayanıklılık / Resistance to Acids and Alkalies"	Üretici beyan eder. Declared valve.	Uygundur / Affirmative	ISO 10545 - 13
"Evsel Temizlik Maddelerine ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanıklılık Sırlı Karolar Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Glazed Tiles"	Min. GB	Min. GB	ISO 10545 - 13
"Evsel Temizlik Maddelerine ve Yüzme Havuzu Tuzlarına Dayanıklılık Sırsız Karolar Resistance to Household Chemicals and Swimming Pool Salts Unglazed Tiles"	Min. UB	Min. UB	ISO 10545 - 13
Lekelenmeye Dayanıklılık / Resistance to Staining	Min. Sınıf 3 / Min. Class 3	Min. Sınıf 3 / Min. Class 3	ISO 10545 - 14

PAKETLEME DETAYLARI / PACKAGING DETAILS

Yer Karosu / Floor Tile	Ebat / Size		Adet-Kutu Pcs - Box	m ² - Kutu Sq-m - Box	Kg-Kutu Kgs-Box	Kutu-Palet Box-Pal	m ² - Palet Sq-m - Pal	Kg(Bürüt)/Palet Kgs(Gross)/Pal	Kalınlık Thicknes
	cm	inches							
	60x60	/ 24"x24"	4	1,44	29,2	32	46,08	930	9,5

Porselen Karo / Porcelain Tile	Ebat / Size		Adet-Kutu Pcs - Box	m ² - Kutu Sq-m - Box	Kg-Kutu Kgs-Box	Kutu-Palet Box-Pal	m ² - Palet Sq-m - Pal	Kg(Bürüt)/Palet Kgs(Gross)/Pal	Kalınlık Thicknes
	cm	inches							
	60x120	/ 24"x48"	2	1,44	29,8	32	46,08	1020	9

Seramiksian, bu katalogta belirtilen ve hiç biri yasal olarak bağlayıcı olmayan bilgi ve teknik özellikleri, dilediği herhangi bir anda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ağırlık, renk ve boyutlar, seramik fırınlama işleminden kaynaklanan normal sınırlar içinde değişiklik gösterebilir. Katalogumuzda belirtilen renkler ürünlerimizin gerçek renklerini yansıtmayabilir.

Seramiksian, reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalog, none of which are to be considered legally binding. Weights, colors and dimensions are subjects to the normal variations resulting from the ceramic firing process. The colors that are seen in our catalog may not reflect the original colours of our products.



C001201
CERAFIX
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı
Superadhesive Mortar For Wall & Floor Tiles
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C1TE



C001301 Beyaz
C001302 Gri
CERAFLEX
Granit ve Seramik için Esnek Yapıştırma Harcı
Flex Superadhesive Mortar for Porcelain & Floor Tiles
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C2TES1



C001202 Gri
C001203 Beyaz
CERAFIX
Granit Yapıştırma Harcı
Superadhesive Mortar For Porcelain Tiles
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C2TE



C001102 Beyaz
CERAFILL
Derz Dolgu Malzemesi
Grout for Wall & Floor Ceramic Tiles
20kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet



C000110 Beyaz
CERAFILL
Derz Dolgu Malzemesi
Grout for Wall & Floor Ceramic Tiles
10kg Torba / Bag

- C000111 Krem
- C000112 Kanyon Bej
- C000113 Anadolu Bej
- C000114 Kahve
- C000115 Gri
- C000116 Kayrak Gri
- C000117 Siyah
- C000118 Assos Bej
- C000119 Teos Gri
- C000120 Granit Gri
- C000121 Vizyon
- C000122 Hırdal
- C000123 Yeşil
- C000124 Mercan



C001200
CERAFIX POWER
Seramik Yapıştırma Harcı (Gri)
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı
Adhesive Mortar For Wall & Floor Ceramic Tile
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C1T



C001206 Gri
C001207 Beyaz
CERAFIX POWER
Granit Yapıştırma Harcı BEYAZ
Superadhesive Mortar For Porcelain Tiles
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C2T



C001401 Gri
CERABOND
Granit Yapıştırma Harcı
Superadhesive Mortar For Porcelain Tiles
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C2TE



C020102
CERAPRIMER BBA
Akrilik Dispersiyon Esaslı, Dolgulu,
Brüt Beton Astarı / Acrylic Dispersion
Based, Filled, Smooth Surface Primer
25 kg Kova / Bucket



C020101
CERAPRIMER BBA
Akrilik Dispersiyon Esaslı, Dolgulu,
Brüt Beton Astarı / Acrylic Dispersion
Based, Filled, Smooth Surface Primer
12 kg Kova / Bucket



C020104
CERAPRIMER PLUS+
Seramik Ve Camı Yüzey
Astarı / Ceramic And Glassy
Surface Primer
5 kg Kova / Bucket



C020103
CERAPRIMER PLUS+
Seramik Ve Camı Yüzey
Astarı / Ceramic And
Glassy Surface Primer
3 kg Kova / Bucket



C001205
CERAFIX RAPID
Çimento Esaslı Hızlı Sertleşen
Granit Yapıştırma Harcı
Fast Setting Super Adhesive Mortar
For Porcelain Tiles
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet
Sınıf / Class: C2FT



C030101
CERAPLATE - 10
Kendinden Yayılan Tesviye Şapı
Cement Based, Self-Spreading
Levelling Screed
25kg Torba / Bag
48 Torba / Bags - Palet



C010102
CERASEAL EXTRA FLEX
Çift Bileşenli Çok Esnek Su İzolasyon Harcı
Two Component, Highly Flexible Waterproofing Mortar
20 + 10 kg Set



C010101
CERASEAL FLEX
Çift Bileşenli Esnek Su İzolasyon Harcı
Two Component Flexible Waterproofing Mortar
20 + 5 kg Set

BÖLGE SATIŞ YÖNETİCİLERİ

İZMİR I

İzmir, Manisa, Uşak, Aydın
(Alaşehir, Demirci, Salihli, Turgutlu, Kuşadası, Söke)
Tel: 0533 594 66 35

İZMİR II

İzmir (Karşıyaka, Buca, Menemen, Foça, Çiğli, Aliağa,
Dikili, Bergama), Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Edremit),
Çanakkale (Küçükkuşu)
Tel: 0549 833 66 48

İZMİR III

İzmir (Balçova, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Urla,
Yenişehir, Manisa (Akhisar, Soma)
Tel: 0530 310 95 57

İZMİR IV

İzmir (Armutlu, Çamdibi, Gaziemir, Kemalpaşa,
Pınarbaşı, Muğla, Aydın (Incirliova)
Tel: 0533 594 66 53

İSTANBUL (AVRUPA) I

İst. (Avr), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Tel: 0549 791 48 64

İSTANBUL (AVRUPA) II

İst. (Avr)
Tel: 0549 727 23 64

İSTANBUL (AVRUPA) III

İst. (Avr)
Tel: 0533 594 66 56

İSTANBUL (ANADOLU) I

İst. (And),
Tel: 0549 791 48 65

İSTANBUL (ANADOLU) II

İst. (And), Adapazarı, Bartın, Bolu, Düzce, İzmit,
Karabük, Zonguldak
Tel: 0533 594 66 58

BURSA I

Bursa, Balıkesir, Çanakkale
Tel: 0533 594 66 55

BURSA II

Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Yalova
Tel: 0533 129 82 23

DENİZLİ

Aydın, Nazilli, Denizli, Burdur, Isparta
Tel: 0549 833 71 22

ANKARA I

Ankara, Çankırı,
Tel: 0549 833 66 47

ANKARA II

Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir
Tel: 0549 833 71 24

ADANA

Adana, Antakya, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye
Tel: 0533 705 73 38

DİYARBAKIR

Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin,
Muş, Siirt, Şırnak, Van
Tel: 0533 594 66 54

ERZURUM

Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Kars, Bayburt
Tel: 0530 063 67 75

GAZİANTEP

Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Tunceli
Tel: 0533 594 66 44

KAYSERİ

Kayseri, Nevşehir, Sivas
Tel: 0533 129 82 18

ANTALYA

Antalya, Fethiye, Anamur
Tel: 0533 129 82 19

MERSİN

Aksaray, Niğde, Mersin
Tel: 0533 594 66 41

SAMSUN

Amasya, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat
Tel: 0549 833 71 23

TRABZON

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Erzincan
Tel: 0533 594 66 47

KONYA

Konya, Karaman, Afyon
Tel: 0533 705 73 88

NOTLAR / NOTES

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.



