



Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / Türkiye
Tel: +90 236 313 96 13 Fax: +90 236 313 77 64
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

13

EN 14411:2013

Kuru preslenmiş, düşük su emmeli seramik karolar, BIa Grubu

Yanmaya dayanım	A1 _n
Tehlikeli madde salınımı	
Kurşun	NPD
Kadmiyum	
Kırılma dayanımı	> 1300 N
Bağ mukavemeti	Çimento bazlı C2 tip yapıştırıcı ile min.1 N/mm ²
Isı şokuna dayanım	Uygun
Dayanım	
İç mekan uygulamaları	Uygun
Dış mekan uygulamaları (dona dayanıklılık)	Uygun



Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / Türkiye
Tel: +90 236 313 96 13 Fax: +90 236 313 77 64
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

13

EN 14411:2013

Kuru preslenmiş, düşük su emmeli seramik karolar, B1b Grubu

Yanmaya dayanım	A1 _n
Tehlikeli madde salınımı	
Kurşun	NPD
Kadmiyum	
Kırılma dayanımı	> 1100 N
Bağ mukavemeti	Çimento bazlı C2 tip yapıştırıcı ile min.1 N/mm ²
Isı şokuna dayanım	Uygun
Dayanım	
İç mekan uygulamaları	Uygun
Dış mekan uygulamaları (dona dayanıklılık)	Uygun



Seramiksan Turgutlu Seramik San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 45401 Turgutlu / Manisa / Türkiye
Tel: +90 236 313 96 13 Fax: +90 236 313 77 64
www.seramiksan.com.tr info@seramiksan.com.tr

13

EN 14411:2013

Kuru preslenmiş seramik karolar BIII Grubu

Yanmaya dayanım	A1 _n
Tehlikeli madde salınımı	
Kurşun	NPD
Kadmiyum	
Bağ mukavemeti	Çimento bazlı C2 tip yapıştırıcı ile min.0.5 N/mm ²
Isı şokuna dayanım	Uygun
Dayanım	
İç mekan uygulamaları	Uygun